

## 000 - HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MONTAR LA K8200

- ALICATES PARA ANILLOS DE SEGURIDAD

(VTSRP)



o

- ALICATES DE ARANDELAS CLASSIC PARA ANILLOS EXTERIORES (EJES)

(WH26790)



- ANILLA CON 8 LLAVES ALLEN 1.5-6mm

(1620-8)



- LLAVES FIJAS 6 - 22mm - 8 uds.

(1420-R8)



- SOLDADOR CERÁMICO 30W / 230V

(STC30N)



- ESTAÑO 60/40 1mm 100g

(SOLD100G)



- WIHA - DESTORNILLADOR SOFTFINISH - PARA TORNILLOS RANURADOS 3 x 100mm(WH00687)




- ALICATES DE CORTE Y PELACABLES 5"

(VT109 o VT109N)



- MULTÍMETRO DIGITAL DE 3 ½

(DVM840)



- PIE DE REY CON DISPLAY DIGITAL - 150mm / 6" - 0.01mm

(DCA150)




- FLEXÓMETRO 3 m

(HRUT3PRO)



- JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DE AJUSTE

(VTPT)



- JUEGO DE 5 LIMAS DE DIAMANTE

(VTDF2)

